

# Transportfragebogen

Auftrags-Nr. \_\_\_\_\_

Wir bitten Sie, diesen Transportfragebogen auszufüllen und umgehend zurückzusenden.

**1. Um die Zustellung Ihres Tresors sorgfältig und termingerecht durchführen zu können, benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:**

1.1 Lieferanschrift: \_\_\_\_\_

1.2 Ansprechpartner bzw. bevollmächtigte Person: \_\_\_\_\_

1.3 Telefon-Nr.: tagsüber: \_\_\_\_\_ abends (privat): \_\_\_\_\_  
 Telefax-Nr.: tagsüber: \_\_\_\_\_ abends (privat): \_\_\_\_\_

1.4 Anlieferung möglich: von \_\_\_\_\_ Uhr bis \_\_\_\_\_ Uhr

1.5 Anlieferung nicht möglich wegen z. B. Urlaub etc.: vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

1.6 Ist die Vertragung zur Verwendungsstelle erforderlich?     ja     nein (Tresor kann frei Bordsteinkante angeliefert werden)

1.7 Falls ja:     ebenerdig     über Stufen, s. Punkte 2+3     per Fahrstuhl, s. Punkt 4

1.8 Ortsbesichtigung wird zur genauen Festlegung des Transportweges gewünscht?     ja     nein

Modell: \_\_\_\_\_ Gewicht: ca. \_\_\_\_\_ kg

**2. Transportweg außerhalb des Gebäudes:**

2.1 Ebenerdig ohne Stufen?     ja     nein

2.2 Falls Stufen, bitte Anzahl angeben: \_\_\_\_\_

2.3 zu Punkt 2.2: evtl. vorstehende Kanten?  ja     nein

2.4 Belag der Stufen? \_\_\_\_\_

2.5 Kann der LKW die Stufen mittels rückseitiger Hebebühne überbrücken?     ja     nein

2.6 Belag des Transportweges? \_\_\_\_\_

Podesttiefe: \_\_\_\_\_ cm

3.9 Kann das Treppengeländer evtl. abgenommen werden?     ja     nein

3.10 Belag des Transportweges:  
 PVC?     ja     nein  
 Marmor?     ja     nein  
 Kunststein?     ja     nein  
 Teppichboden?     ja     nein  
 sonstiges: \_\_\_\_\_

3.11 Ist die Belastbarkeit des Transportweges und des Aufstellplatzes für das oben aufgeführte Gewicht ausreichend?     ja     nein

3.12 Kann jede einzelne Treppenstufe mit diesem Schrankgewicht belastet werden?     ja     nein

**3. Transportweg innerhalb des Gebäudes:**

3.1 Ebenerdig ohne Stufen?     ja     nein

3.2 Falls Stufen, bitte Anzahl angeben: \_\_\_\_\_

3.3 zu Punkt 3.2: evtl. vorstehende Kanten?  ja     nein

3.4 Belag der Stufen? \_\_\_\_\_

3.5 Treppenart-Nr.: \_\_\_\_\_  
 (Skizzen auf der Rückseite)

3.6 Treppenbauart z.B. Holz-Stahlterappe etc.: \_\_\_\_\_

3.7 zu Punkt 3.5 und 3.6: freistehend?     ja     nein  
 untermauert?     ja     nein

3.8 Bitte geben Sie die Mindestmaße der Treppe an (Verengungen bitte beachten wie z. B. Treppengeländer):

Sturzhöhe (siehe Skizze-Nr. 6): \_\_\_\_\_ cm

Treppenbreite: \_\_\_\_\_ cm

Podestbreite: \_\_\_\_\_ cm

**4. Fahrstuhltransport:**

4.1 Kann der Transport evtl. mittels vorhandenem Fahrstuhl vorgenommen werden?     ja     nein

Ist der Fahrstuhl zusätzlich zum Treppentransport nötig?     ja     nein

4.2 Tragkraft des Fahrstuhls ausreichend für das Schrankgewicht?     ja     nein

4.3 Maße des Fahrstuhls:

Türdurchgangshöhe des Fahrstuhls: \_\_\_\_\_ cm

Türdurchgangsbreite des Fahrstuhls: \_\_\_\_\_ cm

**5. Verankerung:**

5.1 Der Tresor soll verankert werden?     ja     nein

**zu Punkt 3.5: Treppenarten:**

1. gerade Treppe ohne Unterzug
2. gerade Treppe mit Unterzug
3. Treppe 90° angewinkelt mit Podest
4. Wendeltreppe 180° gebogen
5. Treppe 90° Wendepunkt
6. Treppe 180° angewinkelt mit Podest

